



ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2020

№ 493

г. Барнаул

Об утверждении Комплекса мер по оказанию помощи (медицинской реабилитации, социально-психологической, психолого-педагогической помощи) несовершеннолетним, пережившим суицидальную попытку

Правительство Алтайского края постановляет:

1. Утвердить Комплекс мер по оказанию помощи (медицинской реабилитации, социально-психологической, психолого-педагогической помощи) несовершеннолетним, пережившим суицидальную попытку (приложение).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления принять участие в реализации Комплекса мер, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.

Губернатор Алтайского края,  
Председатель Правительства  
Алтайского края



В.П. Томенко

## ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Алтайского края  
от 17.11.2020 № 493

**КОМПЛЕКС МЕР**  
по оказанию помощи (медицинской реабилитации, социально-психологической, психолого-педагогической помощи) несовершеннолетним, пережившим суицидальную попытку

I. Общие положения

1.1. Комплекс мер по оказанию помощи (медицинской реабилитации, социально-психологической, психолого-педагогической помощи) несовершеннолетним, пережившим суицидальную попытку (далее – «Комплекс мер»), разработан в соответствии со следующими федеральными законами:

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

1.2. Комплекс мер определяет содержание и сроки комплексной помощи, направленной на профилактику совершения несовершеннолетними повторных суицидальных действий.

Медицинская реабилитация – система лечебно-профилактических мероприятий, направленных на оказание специализированной помощи несовершеннолетним, пережившим суицидальную попытку.

Социально-психологическая помощь – система мероприятий, направленных на восстановление социальных связей несовершеннолетнего, пережившего суицидальную попытку, мобилизацию социального окружения несовершеннолетнего и его семьи, коррекцию межличностных семейных взаимоотношений и взаимодействия членов семьи.

Психолого-педагогическая помощь – формирование у несовершеннолетних жизненных качеств, позволяющих сопротивляться негативным влияниям среды, эффективно преодолевать жизненные трудности, трансформируя их в ситуации развития.

Помощь несовершеннолетним, пережившим суицидальную попытку, оказывается специалистами системы здравоохранения, образования и социальной защиты.

Комплексная помощь (медицинская реабилитация, социально-психологическая, психолого-педагогическая помощь) осуществляется в тече-

ние периода от 6 месяцев до 1 года и далее в сроки, необходимые для устранения причин и условий, способствующих суицидальному поведению, а также для преодоления и устранения негативных последствий суицидальной попытки для физического и психического здоровья несовершеннолетнего.

Результатом оказания помощи является стабилизация психоэмоционального состояния несовершеннолетнего, мобилизация его физических, духовных, личностных, интеллектуальных ресурсов для выхода из кризисного состояния, расширение диапазона приемлемых средств для самостоятельного решения возникающих проблем и преодоления трудностей, укрепление уверенности в себе.

### 1.3. Принципы оказания помощи:

1.3.1. Принцип индивидуализированного подхода – заключается в учете личностных особенностей несовершеннолетнего, пережившего суицидальную попытку, и его ближайшего окружения (родственников, друзей, соседей);

1.3.2. Принцип законности – предусматривает соблюдение требований законодательства Российской Федерации и Алтайского края;

1.3.3. Принцип системности – предполагает работу с семьей несовершеннолетнего, пережившего суицидальную попытку, с коллективом класса и педагогами образовательной организации, где он обучается.

## 2. Этапы и содержание комплексной помощи

Вид помощи	Организация	Содержание помощи	Продолжительность	Результат
1	2	3	4	5
<b>1 этап. Кризисная доврачебная поддержка</b>				
Доврачебная	без ограничения	кризисная поддержка несовершеннолетнего	разовая помощь	стабилизация эмоционального состояния (уменьшение аффективной напряженности)
		оповещение родителей (если суицидальная попытка предотвращена субъектом системы профилактики)		установление контакта с ближайшим окружением; сбор экспресс-данных; инструктирование родителей (законных представите-

1	2	3	4	5
				лей) о проявлении оптимального реагирования на суицидальную попытку несовершеннолетнего
2 этап. Кризисное вмешательство				
Экстренная медицинская помощь	скорая медицинская помощь	оказание медицинской помощи врачом (фельдшером) скорой помощи	разовая помощь	стабилизация состояния и купирование соматических осложнений,
	отделения реанимации, интенсивной терапии	оказание медицинской помощи врачом-реаниматологом, врачом-анестезиологом	до стабилизации состояния	представляющих угрозу жизни вследствие осуществления суицидальных действий
Стационарная медицинская помощь	психиатрические больницы (врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, медицинские психологи)	осмотр врачом-психиатром	не более 30 дней	стабилизация психического состояния
		первичный осмотр врачом-психотерапевтом	1 прием	определение вида и метода психотерапевтической помощи
		первичный осмотр медицинским психологом	1 прием	диагностика состояния
		психотерапия (индивидуальная или групповая) психотерапевтом, медицинским психологом	10 сеансов	дезактуализация авитальных намерений
Психолого-педагогическая помощь	образовательная организация, где обучается несовершеннолет-	беседа педагога-психолога с педагогическим коллективом образовательной орга-	не менее 1 раза	стабилизация психоэмоционального состояния членов педагоги-

1	2	3	4	5
	<p>ний, переживший суицидальную попытку, и/или муниципальные базовые психологические кабинеты, центры психолого-педагогической, медико-социальной помощи (далее – «ППМС-центры»)</p>	<p>низации</p>		<p>ческого коллектива, определение тактик поведения педагогов, содержания психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетнего, пережившего суицидальную попытку, и коллектива, в котором он обучается; повышение психолого-педагогической компетенции педагогических работников образовательной организации</p>
		<p>встреча педагога-психолога с классом (группой), где обучается несовершеннолетний, переживший суицидальную попытку (при необходимости может быть проведена беседа в нескольких классах)</p>	<p>не менее 1 раза</p>	<p>оценка наличия явной или потенциальной угрозы для жизни обучающихся; актуализация социальных ресурсов поддержки в преодолении кризисной ситуации (службы помощи, теле-</p>

1	2	3	4	5
		проведение вне- планового роди- тельского собра- ния	не менее 1 раза	фон доверия); при выражен- ности психо- травмы – ока- зание экс- тренной пси- хологической помощи  информиро- вание родите- лей обучаю- щихся об их возрастных особенностях, способах реа- гирования в кризисных ситуациях; рекомендации по вопросам взаимоотно- шения с деть- ми; актуали- зация соци- альных ресур- сов поддерж- ки в преодо- лении кри- зисной ситуа- ции (службы помощи, те- лефон дове- рия); при выражен- ности психо- травмы – ока- зание экс- тренной пси- хологической помощи
<b>3 этап. Повышение уровня адаптации</b>				
Амбула- торно- поликлини-	психоневро- логические диспансеры,	осмотр врачом- психиатром	1 раз в месяц в течение	терапия пси- хического расстройства,

1	2	3	4	5
<p>ческая по- мощь несо- вершенно- летнему</p>	<p>кабинеты участкового врача- психиатра при ЦРБ, кабине- ты медико- психо- социальной работы в ам- булаторных условиях: диспансерное наблюдение не менее 6 ме- сяцев (по ре- шению вра- чебной ко- миссии), кон- сультативное наблюдение не менее 1 года</p>		1 года	предотвраще- ние повтор- ных суици- дальных дей- ствий
		осмотр врачом- психотерапевтом (до психотерапии и после)	не менее 2 раз	определение вида и метода психотера- певтической помощи; итоговая диа- гностика
		тестирование ме- дицинским пси- хологом (до тера- пии и после)	не менее 2 раз	диагностика эмоциональ- но-волевой сферы и риска развития со- циальной дез- адаптации
		психотерапия (индивидуальная или групповая) психотерапевтом, медицинским психологом	10 сеан- сов	дезактуализа- ция антиви- тальных намерений
<p>Социально- психологи- ческая по- мощь</p>	<p>краевые госу- дарственные организации социального обслуживания</p>	социально- психологическое консультирова- ние, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений	<p>в соот- ветствии с инди- видуаль- ной про- граммой предо- ставления социаль- ных услуг, исходя из индиви- дуальной нуждае- мости</p>	<p>психологиче- ская под- держка, поиск ресурсов, со- здание соци- ально- психологиче- ской поддер- живающей среды в окружении несовершен- нолетнего, своевремен- ное выявле- ние кризис- ных ситуаций,</p>
		социально- психологический патронаж		
		оказание кон- сультативной психологической помощи		
		содействие в предоставлении медицинской и		

1	2	3	4	5
		<p>психологической помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение)</p> <p>содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей</p>	<p>исходя из индивидуальной нужды</p>	<p>оказание при необходимости социально-психологической помощи</p>
<p>Психолого-педагогическая помощь</p>	<p>образовательная организация, где обучается несовершеннолетний, переживший суицидальную попытку, и/или муниципальные базовые психологические кабинеты, ППМС-центры</p>	<p>психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей)</p>	<p>не менее 10 раз в течение года</p>	<p>стабилизация психоэмоционального состояния родителей (законных представителей), актуализация социальных ресурсов поддержки в преодолении кризисной ситуации (службы помощи, телефон доверия); мобилизация семейных ресурсов, мотивирование родителей (законных представителей) на получение комплексной помощи; повышение родительской компетенции</p>



1	2	3	4	5
				в вопросах воспитания, создании безопасной атмосферы в семье
		развивающие занятия, направленные на формирование жизнестойкости и повышение ценности жизни, в классе (группе), где обучается несовершеннолетний, переживший суицидальную попытку	не менее 4 занятий в течение года	актуализация антивитальных факторов (родители, друзья, значимая деятельность, целеполагание); оказание помощи в разрешении внутриличностных и межличностных конфликтов
		индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с несовершеннолетним, пережившим суицидальную попытку	10-20 занятий (в течение 3 – 6 месяцев)	положительная динамика в развитии базовых компонентов жизнестойкости несовершеннолетнего
		индивидуальное психологическое консультирование несовершеннолетнего, пережившего суицидальную попытку	не менее 10 раз в течение года	оценка суицидальных намерений, облегчение болезненных фантазий о смерти; снижение уровня тревоги, враждебности, страха; мобилизация личностных ресурсов при

1	2	3	4	5
				планировании деятельности по преодолению кризисной ситуации; дестигматизация принятия специализированной помощи
		динамическое наблюдение за эмоциональным состоянием и поведенческими реакциями несовершеннолетнего, пережившего суицидальную попытку	постоянно	контроль за поведением обучающегося во время образовательного процесса, анализ его отношений со сверстниками, педагогами, взрослыми, своевременное распознавание признаков суицидальных намерений, словесных высказываний или изменений в поведении
		включение несовершеннолетнего, пережившего суицидальную попытку, в социально значимую деятельность	постоянно	формирование позитивных потребностей, устойчивых интересов (спорт, искусство, познание)